


SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

PIANI SCRIVANIE sp. 3 cm

DESK TOPS 3 cm thick

Piano scrivania dritto


Straight desk top



P / D cm	L / W cm
80	140
	160
	180
	200
100	140
	160
	180
	200

Piano scrivania stondato 4 lati


Desk top rounded on 4 sides



P / D cm	L / W cm
80	140
	160
	180
	200
100	140
	160
	180
	200

Piano scrivania stondato 2 lati


Desk top rounded on 2 sides



P / D cm	L / W cm
80	140
	160
	180
	200
100	140
	160
	180
	200

Piano penisola sp. 3 cm

3cm-thick return top



P / D cm	L / W cm
60	80
	100
	120


SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

PIANI SCRIVANIE sp. 5 cm

DESK TOPS 5 cm thick

Piano scrivania dritto


Straight desk top



P / D cm	L / W cm
80	140
	160
	180
	200
100	140
	160
	180
	200

Piano scrivania stondato 4 lati


Desk top rounded on 4 sides



P / D cm	L / W cm
80	140
	160
	180
	200
100	140
	160
	180
	200

Piano scrivania stondato 2 lati



Desk top rounded on 2 sides



P / D cm	L / W cm
80	140
	160
	180
	200
100	140
	160
	180
	200

Piano penisola sp. 3 cm

3cm-thick return top



P / D cm	L / W cm
60	80
	100
	120

SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

PIANI SAGOMATI A DISEGNO sp. 3 e sp. 5 cm
 CUSTOM SHAPED TOPS 3 and 5 cm thick

NOTE TECNICHE



TECHNICAL NOTES

Bordo in spessore / Thick edging: 1 mm

Raggio minimo di curva / Minimum radius of curvature: 50 mm

Spigolo interno bordato / Inside corner with edging: raggio minimo 50 mm / minimum radius 50 mm

Spigolo interno non bordato / Sharp inside corner with no edging: spigolo vivo / sharp corner



PIANI SAGOMATI


SHAPED TOPS

Dimensione minima / Minimum size: **40 x 25 cm**

Dimensione massima / Maximum size: **300 x 159 cm**

Il pannello non deve mai superare i 3,5 mq. (peso 21 kg x mq)
 The panel must never exceed 3,5 sq metres (weight 21 kg per sq m)

Sp. / Thick cm **3 / 5**




SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

COMPONENTI PER PIANI COMPONENTS FOR TOPS

Fianco a terra sp. 3 cm con piastra

3cm-thick floorstanding side panel with plate

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm
43
58,2
70

Fianco a terra sp. 5 cm con piastra

5cm-thick floorstanding side panel with plate

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm
43
58,2
70

Fianco sp. 3 cm con piastra in appoggio su basi H. 56,6 cm

3cm-thick side panel with plate set on 56,6cm-high base units

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm	H / H cm
43	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 12,2
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 10,4
58,2	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 12,2
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 10,4
70	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 12,2
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 10,4

Fianco sp. 5 cm con piastra in appoggio su basi H. 56,6 cm

5cm-thick side panel with plate set on 56,6cm-high base units

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm	H / H cm
43	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 12,2
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 10,4
58,2	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 12,2
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 10,4
70	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 12,2
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 10,4

Fianco sp. 3 cm con piastra in appoggio su basi H. 38,3 cm

3cm-thick side panel with plate set on 38,3cm-high base units

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm	H / H cm
43	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 30,5
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 28,7
58,2	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 30,5
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 28,7
70	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 30,5
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 28,7

Fianco sp. 5 cm con piastra in appoggio su basi H. 38,3 cm

5cm-thick side panel with plate set on 38,3cm-high base units

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm	H / H cm
43	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 30,5
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 28,7
58,2	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 30,5
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 28,7
70	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 30,5
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 28,7

Fianco sp. 3 cm con piastra in appoggio su basi H. 20 cm

3cm-thick side panel with plate set on 20cm-high base units

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.




P / D cm	H / H cm
43	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 48,8
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 47
58,2	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 48,8
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 47
70	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 48,8
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 47

Fianco sp. 5 cm con piastra in appoggio su basi H. 20 cm

5cm-thick side panel with plate set on 20cm-high base units

Da utilizzare solo su piani sp. 3 e 5 cm. Con piastra di rinforzo.
For use with 3cm- and 5cm-thick tops only. With reinforcing plate.



P / D cm	H / H cm
43	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 48,8
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 47
58,2	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 48,8
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 47
70	su TOP sp. / on TOP TH 1,2 cm 48,8
	su TOP sp. / on TOP TH 3 cm 47


SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

COMPONENTI PER PIANI COMPONENTS FOR TOPS

Fianco sp. 3 cm

3cm-thick side panel

Da utilizzare obbligatoriamente con schiena di irrigidimento o supporto.
Must only be used in conjunction with stiffening back panel or support.




H cm	P / D cm
70	33
	43
	58,2
	70
93,2	33
	43
	58,2
	70

Schiena di irrigidimento

Stiffening back panel

Da utilizzare su piani scrittoio largh. max. 250 cm.
For use with desk tops max. 250 cm wide.

Sp. 1,8 cm
1,8 cm thick




Al ml.
per linear m

Fianco a "L"

L-shaped side panel

sp. 3 cm
3 cm thick




H cm	P / D cm
70	33 x 36
	43 x 36
	58,2 x 36
	70 x 36
93,2	33 x 36
	43 x 36
	58,2 x 36
	70 x 36

Barra di rinforzo per piano scrittoio sp. 3 cm

Reinforcing bar for 3cm-thick desk top


Per scrittoi senza traverso inferiore.
For desks with no lower stringer.



L / W
cm
130
150
170

Supporto a "L" per fissaggio piani

L-shaped bracket for fastening tops




L / W
cm
25
40

SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS


COMPONENTI PER PIANI COMPONENTS FOR TOPS

Gamba PRISMA PRISMA leg

Disegno in versione SX.
Drawn in LH version.




Coppia gambe PRISMA con traverso allungabile Pair of PRISMA legs with extending stringer




L / W cm
120 / 160
180 / 220

Gamba LINEA LINEA leg

Disegno in versione SX.
Drawn in LH version.




Coppia gambe LINEA con traverso allungabile Pair of LINEA legs with extending stringer




L / W cm
120 / 160
180 / 220

Gamba CORNICE CORNICE leg

Disegno in versione SX.
Drawn in LH version.



Coppia gambe CORNICE con traverso allungabile Pair of CORNICE legs with extending stringer



L / W cm
120 / 160
180 / 220

SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

RACCORDI PER SCRIVANIE SP 3 CM O 5 CM


3cm- or 5cm-thick panel connectors

I raccordi servono per collegare 2 o più scrivanie tra loro.

Ogni sagoma è provvista di piastrine di fissaggio. È possibile incrementare la stabilità e la portata ordinando una gamba opzionale o delle staffe metalliche da collegare alle gambe.

The connectors are designed for connecting 2 or more desks together.

Each shape comes with fastening plates. For increased stability and load capacity, you can order an optional leg or metal brackets to be connected to the legs.




Raccordo TRIO-R

TRIO-R connector

Tra 2 scrivanie P. 80 cm

Between 2 desks 80 cm deep




Raccordo TRIO-R

TRIO-R connector

Tra 2 scrivanie P. 100 cm

Between 2 desks 100 cm deep




Raccordo ELLE

ELLE connector

Tra 3 scrivanie P. 80 cm

Between 3 desks 80 cm deep




Raccordo ELLE

ELLE connector

Tra 3 scrivanie P. 100 cm

Between 3 desks 100 cm deep




Raccordo TRIO-E

TRIO-E connector

Tra 3 scrivanie P. 80 cm

Between 3 desks 80 cm deep




Raccordo TRIO-E

TRIO-E connector

Tra 3 scrivanie P. 100 cm

Between 3 desks 100 cm deep



SCRIVANIE SP. 3 E 5 / 3CM- AND 5CM-THICK DESKS

RACCORDI PER SCRIVANIE SP 3 CM O 5 CM


3cm- or 5cm-thick panel connectors

Raccordo ESA

ESA connector

Tra 3 scrivanie p. 80 cm

Between 3 desks 80 cm deep




Raccordo ESA

ESA connector

Tra 3 scrivanie p. 100 cm

Between 3 desks 100 cm deep




Raccordo ROMBO

ROMBO connector

Tra 4 scrivanie p. 80

Between 4 desks 80 cm deep




Raccordo ROMBO

ROMBO connector

Tra 4 scrivanie p. 100

Between 4 desks 100 cm deep




Raccordo QUADRO

QUADRO connector

Tra 4 scrivanie p. 80

Between 4 desks 80 cm deep




Raccordo QUADRO

QUADRO connector

Tra 4 scrivanie p. 100

Between 4 desks 100 cm deep




Staffa metallica

Metal bracket

Utilizzabile per sorreggere un raccordo o un altro piano.

Designed to support a connector or other top.



Gamba KIKE

KIKE leg

Regolabile, Ø 6,5

Adjustable, Ø 6,5

